

Visites de risque croisées en hémodialyse au sein du réseau d'hygiène CoCLINNOR : une démarche de benchmarking

L. BOULET¹, H. MARINI¹, C. LEBARON¹, V. BELLET¹, L. SCHAPMANN², P. FLAHAUT², P. PICARD³, I. HAUCHARD³, L. GEST⁴, C. ROCQUIGNY⁴, F. LE ROY⁴, B. WURTZ¹, M. CLAVEL⁵, M. DUSENNE¹, L. GUET⁶, I. ROLAND⁶, V. MERLE¹

1. DÉPARTEMENT DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS, CHU-HÔPITAUX DE ROUEN,
2. UNITÉ D'HÉMODIALYSE, CLINIQUE CHIRURGICALE D'YVETÔT,
3. UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, ANIDER LE HAVRE,
4. SERVICE D'HÉMODIALYSE, CHU-HÔPITAUX DE ROUEN,
5. UNITÉ D'HÉMODIALYSE, HÔPITAL DE LA CROIX-ROUGE À BOIS-GUILLAUME,
6. CENTRE D'APPUI POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (CPIAS) NORMANDIE, ROUEN

JEUDI 7 JUIN, XXIX CONGRÈS DE LA SF2H





DÉCLARATION DE LIENS D'INTÉRÊTS

Conférencier: Hélène, MARINI, Rouen

Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer

Contexte et objectif

3


- ▶ Réseau d'hygiène CoCLINNOR
 - ▶ 21 établissements de santé (CHU de Rouen : centre de référence)
 - ▶ 5 établissements disposent d'un centre de dialyse (CD)
- ▶ Visite de risque en hémodialyse proposée par le GREPHH en 2016
- ▶ Objectif :
 - ▶ Organiser des **visites de risques croisées** au sein des 5 CD du réseau d'hygiène
 - ▶ Permettre un partage d'expérience concernant les pratiques de soins en hémodialyse entre les 5 CD
 - ▶ déterminer un **plan d'action commun** de prévention du risque infectieux



Utilisation des outils proposés dans la visite de risque infectieux du GREPHH

- ▶ patient et gestion des accès vasculaires

Déroulement :



Résultats : plan d'action commun

5

Thématiques	Actions	Calendrier
Infection abord vasculaire	Partage de la conduite à tenir en cas de suspicion d'infection sur abord vasculaire	04/07/2017
Bionettoyage	Revue des recommandations nationales sur le bionettoyage en hémodialyse Mise en commun des protocoles → extraire de chaque protocole les points principaux, conformes aux recommandations → élaboration d'une grille d'audit sur le bionettoyage en hémodialyse Validation de la grille d'audit du bionettoyage en hémodialyse Traçabilité du bionettoyage	04/07/2017 19/09/2017 01/02/2018 Reste à faire
Hygiène des mains des transporteurs	Création d'un groupe de travail régional (CPIAS, ARS, CoCLINNOR, formateurs ambulanciers, ambulanciers) → Création d'un support d'information sur l'hygiène des mains destiné aux ambulanciers	04/2018 09/2018
Fiches de poste	Partage de fiches de poste → définir les points principaux concernant le risque infectieux	20/04/2018
Equipements de protection individuels	Diaporama de formation (photographies) : port des EPI pour chaque situation de soins (branchement/débranchement sur FAV/CVC)).	19/09/2017 En cours
Livrets d'information patient	Mise en commun des livrets d'information → lister les points clés → Actualisation des livrets de chaque CD → Recherche de moyens de diffusion de l'information et de la ré-information à distance (méthode FALC)	19/09/2017 En cours Reste à faire
Antisepsie FAV et CVC	Protocole commun ?	Reste à faire

Discussion

- ▶ Hémodialyse : Secteur à risque infectieux majeur
 - ▶ Établissements variés (publics mais aussi privés)
 - ▶ Organisations variées
- ▶ Visites de risque croisées
 - ▶ Sur la base d'une méthode validée (GREPHH)
 - ▶ Travail collaboratif, en réseau
 - ▶ Benchmarking
- ▶ Ayant permis de mettre en place des mesures d'amélioration concrètes de la gestion du risque infectieux en hémodialyse

Remerciements

- ▶ A l'ensemble des professionnels des 5 centres de dialyse pour leur accueil et leur disponibilité
- ▶ Au CPIAS et à tous les participants pour leur implication dans cette visite de risque
- ▶ A Madame Stéphanie Caltot pour son aide sur la méthode FALC