

Un « jeu de piste » pour
accompagner la
Campagne de Vaccination
antigrippale dans notre
hôpital



Meunier Olivier, Burger Sandrine, North Sandrine
EOH - CH Haguenau 64 av. Leriche - BP 40252 67504 Haguenau Cedex

**La vaccina-
quoi?**

Constat



Vaccination antigrippale



Couverture vaccinale des professionnels de santé

	national	CHH
- Hiver 2002-2003	15 %	12 %
- Hiver 2003-2004	19 %	12 %
- Hiver 2004-2005	20 %	12 %
- Hiver 2005-2006	24 %	18 %
- Hiver 2006-2007		19 %
- Hiver 2007-2008		20 %
- Hiver 2008-2009		21 %
- Hiver 2009-2010		28 %
+Grippe A/H1N1/09	8 %	28 %

(dont 60 % médecins)

< 10 %

Malgré l'Information


Centre
Hospitalier
de Haguenau

L'ÉOH
communique...

Bulletin d'information n°58
Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

novembre 2013

Chaîne épidémiologique de la Grippe



Sept vérités à propos de la vaccination antigrippale

qui font dire à certains auteurs que la vaccination devrait être obligatoire pour les professionnels de santé.

N°1 La grippe est une **maladie grave** qui est responsable chaque année d'une morbidité et d'une mortalité très importante (mortalité annuelle équivalente à celle du cancer du sein aux USA).

N°2 Les personnels de santé infectés par la grippe sont susceptibles de **transmettre le virus** à leurs patients vulnérables.

N°3 La vaccination grippale est **coûteuse** et prévient l'absentéisme des soignants en période épidémique.

N°4 La vaccination grippale des soignants est **recommandée par toutes les instances** de santé internationales et nationales et constitue un standard de qualité de soins.

> Grippe A : ce qu'il faut savoir...

> La contamination



N°5 Les obligations vaccinales ont démontré leur **efficacité à réduire drastiquement la prévalence de certaines pathologies infectieuses** tant dans la population générale que chez les soignants.

N°6 Les soignants et les systèmes de santé ont une **obligation éthique et morale** de protéger les patients fragiles pour lesquelles il existe des moyens de prévention efficaces.

N°7 Quand il existe un bénéfice démontré pour le patient, le soignant et le système de santé, les autorités de santé doivent prendre leurs responsabilités pour imposer les mesures de prévention adaptées.

Le saviez vous ?

un agent infectieux est désigné par R_0 ,
s induits dans une population réceptive
 $R_0 = 15 \text{ à } 20$
 $R_0 = 15 \text{ à } 17$
 $R_0 = 2 \text{ à } 4$

La grippe nouvelle va arriver !

Réjouissons nous, le vaccin nouveau est déjà là !

Malgré l'Information



L'ÉOH
communique...

Bulletin d'information n°58
Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

novembre 2013

Devant toute suspicion de grippe :

Maux de gorge
Eternuement
Nez qui coule

Douleur thoracique
Douleur abdominale
Courbatures
autre diagnostic
Vomissements
Nausées
Crachats
Essoufflement
Maux de tête
Diarrhées

Frissons
Fatigue
Yeux irrités
Fièvre
Toux

Précautions complémentaires Gouttelettes

- Port du masque chirurgical
- Hygiène des mains par friction avec SHA
- port du masque par le patient lorsqu'il quitte sa chambre


Plus d'infos sur la fiche « Isolement Grippe » :

La grippe ? ... on peut prévenir !

Je suis content de penser

Je protège les autres, je porte un masque*

* Masque chirurgical



Professionnel grippé

Solution hydro-alcoolique +++
Masque chirurgical bien positionné
Masque chirurgical à usage unique, c.a.d. qu'une fois porté, il est éliminé et ne traîne pas autour du cou.

Patient grippé

Précautions complémentaires GOUTTELETTES

Visiteur grippé

Proposer masque et SHA

Malgré les Evaluations, le jeu...

Évaluation des connaissances La grippe saisonnière

Nous vous avons posé 10 questions relatives à la grippe et à son vaccin. Vous avez été 150 à nous adresser votre questionnaire complété, soit une participation évaluée à 10 %

La note moyenne obtenue est de 13.5/20, la médiane est de 14 / 20, les extrêmes sont de 4 et 20.

Un seul questionnaire est parfait et nous sommes heureux de pouvoir récompenser :

Mme le Docteur Cécile UNTEREINER, chef de service de la Pharmacie
Le taux de participation et la note moyenne obtenue rapportera des points au service dans le cadre des Olympiades



Les notes varient selon les métiers. Ainsi, les PH ont une moyenne de 18 (n = 5), les internes : 15.5 (n = 4), les sages femmes : 11.5 (n = 5), les cadres de santé : 14.4 (n = 9), les infirmiers : 13.7 (n = 55), les aides soignants : 13.2 (n = 39) et les ASH : 9.2 (n = 5).

Pourcentage de bonne réponse

1 - La grippe

- est toujours une maladie bénigne et tout ce pataqués autour de la vaccination n'a pas de sens.
- L'obésité est un facteur de risque de forme grave de la grippe.
- Un antibiotique bien choisi permet de traiter rapidement la grippe.

85 %

La grippe généralement bénigne peut s'avérer dangereuse et entraîner des complications graves voire mortelles pour les personnes à risque ou en raison d'une virulence particulière du virus

2 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- elle est obligatoire chez les patients de plus de 65 ans.
- elle n'est remboursée que chez les personnes de plus de 65 ans.
- elle est offerte aux professionnels de santé du CHH.

86 %

Les antibiotiques n'ont pas d'action sur les virus

3 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- elle est obligatoire chez les professionnels de santé, elle est effectuée à l'embauche.
- elle est plus efficace que l'Oscillococinum®.
- elle peut n'être faite qu'une année sur 2 pour les professionnels de santé.

96 %

Elle est au contraire recommandée et peut être administrée tout le long de la grossesse. Au cours du 3ème trimestre, la vaccination protège aussi le nouveau-né.

4 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- les effets secondaires sont fréquents mais le bénéfice / risque à l'échelle de la population est en faveur de la vaccination.
- la vaccination est contre-indiquée chez la femme enceinte.
- c'est aussi une vaccination « altruiste », la couverture suffisante de la population limite la dispersion épidémique.

36 %

5 - Il y a plus de morts par an en France à cause de la grippe que par accident de la circulation :

- vrai
- faux

55 %

L'InVs estime à 9000 le nombre annuel de décès liés à la grippe chez les personnes de plus de 65 ans et plus de 2000 le nombre de décès évités par la vaccination.

6 - A propos de la transmission du virus :

- à l'hôpital, l'hygiène des mains et le port du masque suffisent pour éviter tout risque de grippe nosocomiale.
- au CH de Haguenau, par l'application de ces mesures simples, nous n'avons eu à déplorer aucun cas de grippe nosocomiale au cours de l'épidémie 2014-15.
- les SHA sont efficaces sur le virus grippal.

44 %

L'année dernière nous avons déploré 7 cas de grippe nosocomiale au CHH

7 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- elle est responsable très souvent d'une grippe atténuée.
- son efficacité n'est que de 50 %, elle n'a donc que très peu d'intérêt.
- la composition du vaccin est adaptée tous les ans aux virus grippaux circulants.

73 %

Pas d'argument en faveur d'une meilleure efficacité d'une protection respiratoire, le masque chirurgical reste un bon élément de protection.

8 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- le taux de vaccination des professionnels de santé contre la grippe est quasi nul depuis 2009.
- la vaccination de l'entourage d'une personne fragile est une mesure essentielle de la protection de cette personne.
- ce sont les adjuvants qui sont responsables des effets secondaires dans le vaccin saisonnier.

22 %

74 %

Attention en cas d'éternuement du malade, le virus est

La méconnaissance du virus et de la vaccination est probablement à l'origine de la défiance des soignants vis-à-vis de la vaccination.

Malgré la Surveillance, la Communication..




La grippe nosocomiale existe : je l'ai rencontrée !

Entre le 25 janvier et le 10 février 2015, le Laboratoire a diagnostiqué 20 cas de grippe chez l'adulte. En comparant la date du diagnostic à la date d'admission du patient à l'hôpital et connaissant la durée moyenne de l'incubation de la maladie (2 à 7 j), on peut définir :

- les gripes communautaires certaines : patient hospitalisé pour une grippe, le diagnostic étant établi dans les 2 premiers jours de l'hospitalisation,
- les gripes nosocomiales certaines : le diagnostic est fait après 7 jours d'hospitalisation,
- les gripes nosocomiales possibles : le diagnostic est fait alors que le patient est hospitalisé depuis 2 à 7 jours.

Ainsi sur les 20 cas déclarés ces deux dernières semaines, 13 sont communautaires (65%), 4 sont diagnostiqués en Long Séjour après plusieurs semaines d'hospitalisation, 2 sont nosocomiales certaines en hospitalisation de Court Séjour Gériatrique et un cas est possiblement nosocomial.



L'épidémie bat son plein

Dans la prise en charge des patients :
« Suspicion justifie précaution »

**Masque
Hygiène des mains**



Fiche isolement Grippe
« Intranet / prise en charge du patient / Hygiène / isolement »

Attention aux professionnels non vaccinés qui pourraient transmettre avant d'être eux-mêmes malades

Attention aux visiteurs qui viennent grippés !
Des affiches, des masques et SHA sont disposés aux entrées de l'hôpital : invitez-les à s'en servir.

L'EOH communique... Fiche isolement
Centre Hospitalier de Haguenau
GRIPPE Épidémies saisonnières
Le risque de transmission est élevé dans les unités de soins intensifs...
Le contact et l'absence recommandée pour tous les professionnels de santé...
ATTENTION : la fiche isolement est une aide à la décision... elle ne remplace pas les protocoles de prévention...

L'EOH communique... Information
Je suis contagieux ou pense l'être
Je protège les autres, je porte un masque*
*Masque chirurgical



Malgré les résultats d'enquête d'opinion

« Quick interview »

187 réponses

➔ « Selon vous, la vaccination antigrippale est-elle nécessaire pour les professionnels en milieu de soins ? » **Oui 64 %**

➔ « Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe l'année dernière ? » **Oui 30 % (déclaratif !)**
75 % pour les médecins ; 14 % chez les paramédicaux

➔ « Etes-vous suffisamment informé ? » **Oui 80%**

➔ « Comment êtes-vous informé ? » **Formation professionnelle pour les médecins (73 %)**
Les Média pour les paramédicaux (73 %) !!!!

Malgré les résultats d'enquête d'opinion



P 179

Biry Alexandre
Cordier Anaïs
Prouteau Sandrine
Schenal Thomas
Untereiner Hervé
Meunier Olivier



La vaccination antigrippale des professionnels de santé dans un tableau de santé publique

Biry Alexandre¹, Cordier Anaïs¹, Prouteau Sandrine¹, Schenal Thomas¹, Untereiner Hervé¹, Meunier Olivier²

1- Institut de Formation des Cadres de Santé - Strasbourg
2- EOH - CH Haguenau 64 av. Leriche - BP 40252 67504 Haguenau Cedex

INTRODUCTION

La vaccination antigrippale saisonnière pour tous les professionnels de santé constitue un enjeu majeur de santé publique. Une enquête auprès des professionnels de l'établissement a permis de connaître le taux de vaccination par catégorie professionnelle, les raisons qui ont conduit ou non à une vaccination et les sources d'information à propos de cette vaccination.

MATERIEL ET METHODE

L'étude a été menée par des étudiants cadres de santé en lien avec l'EOH de l'hôpital de Haguenau, sous forme d'un « quick interview » mené le 3 novembre 2017 au restaurant du personnel et à proximité du vestiaire central.

Un questionnaire à réponses fermées a été mis en ligne sur une tablette.

RESULTATS

187 questionnaires ont été complétés.

Ont répondu : médecins et sages-femmes (53) [Méd-SF], infirmiers (40) [IDE], personnel administratif (22) [Adm] et aides-soignants (17) [AS].

64% des personnes interrogées considèrent la vaccination comme nécessaire mais seulement 30% d'entre elles sont vaccinées en 2016-2017 (74% des médecins, 20% des IDE et 12% des AS) et 40% vont se faire vacciner en 2017-2018 : 78% des médecins, 28% des IDE et 29% des AS.

Les raisons (plusieurs réponses possibles) de la vaccination sont la protection des patients (58) ou/et personnelle (57) et la protection des proches et de la famille (50). Les raisons de la non vaccination sont le fait de n'avoir jamais eu la grippe (39), la peur des effets indésirables (27), l'absence d'intérêt du vaccin (24) et le fait d'avoir été « malade » après une précédente vaccination (12).

La majorité des professionnels de santé s'estiment suffisamment informés (95% des médecins et 78% des IDE) ; seuls les AS estiment l'information insuffisante (53%). Les sources d'information sont la formation professionnelle pour les médecins (73%) et les médias pour les paramédicaux (73% des IDE et AS).

• Pensez-vous être suffisamment informé(e) concernant la vaccination antigrippale ? Si oui, par quel(s) moyen(s) ?

	Méd-SF (55)	IDE (40)	AS (17)	autre (43)	tech (10)	Adm (22)
Non	3 (5%)	9 (22%)	9 (53%)	14 (33%)	3 (30%)	5 (23%)
Oui	52 (95%)	31 (78%)	8 (47%)	29 (67%)	7 (70%)	17 (77%)

73 % Formation professionnelle
9 % Recherche personnelle
18 % Média

18 %
73 %
Des réticences demeurent, notamment pour les paramédicaux. Les médias, leur principale source d'information ne seraient-ils pas en cause ? Pour une meilleure information, confiance et observance de la vaccination antigrippale, nous proposons que le corps médical se mobilise pour expliquer et motiver les équipes à se faire vacciner.

DISCUSSION

• Selon vous, la vaccination antigrippale est-elle nécessaire pour les professionnels en milieu de soins ?

	141	46
Oui 64 %		
Ne sait pas	15 (11%)	3 (6%)
Non	46 (23%)	4 (9%)
Oui	80 (57%)	39 (85%)

	18-30 ans (67)	31-40 ans (37)	41-50 ans (41)	> 50 ans (42)
Ne sait pas	6 (9%)	3 (8%)	5 (13%)	4 (10%)
Non	24 (36%)	8 (22%)	10 (24%)	8 (19%)
Oui	37 (55%)	26 (70%)	26 (63%)	30 (71%)

	Méd-SF (55)	IDE (40)	AS (17)	autre (43)	tech (10)	Adm (22)
Ne sait pas	1 (2%)	3 (7%)	3 (17%)	7 (16%)	3 (30%)	1 (5%)
Non	2 (4%)	12 (30%)	8 (47%)	19 (44%)	3 (30%)	6 (27%)
Oui	52 (94%)	25 (63%)	6 (35%)	17 (40%)	4 (40%)	15 (68%)

• Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe l'année dernière ?

	141	46
Oui 30 %		
Non	108 (77%)	22 (48%)
Oui	33 (23%)	24 (52%)

	Méd-SF (55)	IDE (40)	AS (17)	autre (43)	tech (10)	Adm (22)
Non	16 (29%)	32 (80%)	15 (88%)	39 (91%)	9 (90%)	19 (86%)
Oui	39 (71%)	8 (20%)	2 (12%)	4 (9%)	1 (10%)	3 (14%)

-14 %

• Envisagez-vous de vous faire vacciner contre la grippe cet hiver ?

	141	46
Oui 40 %		
Non	93 (66%)	20 (43%)
Oui	48 (34%)	26 (57%)

+ 11%
+ 5%
p < 0,05

	Méd-SF (55)	IDE (40)	AS (17)	autre (43)	tech (10)	Adm (22)
Non	12 (22%)	29 (72%)	12 (71%)	34 (79%)	9 (90%)	17 (77%)
Oui	43 (78%)	11 (28%)	5 (29%)	9 (21%)	1 (10%)	5 (23%)

-23 %

Alors ?

Un jeu de piste dans l'hôpital

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
**SE VACCINER
C'EST PROTÉGER**

J'ÉTAIS VACCINÉE L'AN DERNIER ...
REGARDE ... EUH ... AH ! 1999 ... AH BEN NON !
LE SIÈCLE DERNIER !



CPIAS Auvergne Rhône Alpes
20 affiches
20 questions / 20 réponses

Un jeu de piste dans l'hôpital



On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner?

La grippe a en effet une évolution favorable dans la très majorité des cas. Cette réputation de bénignité est sous le fait que la grippe est confondue avec les autres infections respiratoires hivernales. La maladie grippale comporte en très rareté avec une fièvre élevée, une toux gênante, et des douleurs musculaires diffuses. Elle oblige à l'arrêt au moins une semaine et souvent un état de fatigue qui perdure plusieurs semaines. En outre, étant donné que les personnes atteintes de grippe ont un risque majoré d'être contaminés par d'autres virus, il est donc utile de vous faire vacciner.



Je suis jeune et je suis vraiment intéressé. Ai-je vraiment intérêt à être vacciné?

Ceci ne vous empêchera pas d'être en bonne santé, car si vous n'avez pas d'immunité innée, c'est par la vaccination ou la maladie que vous allez probablement pas une forme de grippe. Les personnes en bonne santé, la grippe comporte une phase très pénible (fièvre, des frissons et des douleurs musculaires). Elle oblige à suspendre son activité pendant une semaine et souvent un état de fatigue qui perdure plusieurs semaines. En outre, étant donné que les personnes atteintes de grippe ont un risque majoré d'être contaminés par d'autres virus, il est donc utile de vous faire vacciner.



Je souffre d'une maladie chronique et reçois un traitement qui déprime l'immunité. Dois-je me faire vacciner?

Votre maladie chronique et votre traitement qui déprime les défenses immunitaires font de vous un candidat privilégié à présenter des complications liées à la grippe. Vous avez donc tout intérêt à vous faire vacciner. Le vaccin grippal qui vous est proposé est un vaccin inactivé, qui ne contient aucun virus vivant. L'administration de ce vaccin ne vous fait pas courir de risque particulier. En revanche, étant donné votre état immunitaire, il n'est pas certain que vos défenses soient suffisamment d'anticorps. Vous pourriez donc être moins bien protégé.



J'ai été vacciné l'an dernier. Suis-je pas encore protégé?

Le vaccin grippal saisonnier diffère de celui de l'année précédente pour au moins une des souches. Il arrive que d'une année sur l'autre, la composition du vaccin reste identique. On admet cependant que la durée de protection de par le vaccin ne va pas au-delà de 1 an. Dans tous les cas, si vous ne vous êtes pas fait vacciner l'an dernier, il est recommandé de vous faire vacciner cette année.




On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact?

La lutte contre l'absentéisme n'est pas le motif premier de la vaccination contre la grippe à l'hôpital. D'une manière générale, les données qui ont été recueillies (pas seulement à l'hôpital) ont d'ailleurs montré que l'impact de cette vaccination sur l'absentéisme au travail était faible. Son but est d'abord de protéger le personnel exposé aux patients/résidents grippés et contagieux et d'éviter que des soignants grippés ne contaminent leurs patients/résidents, notamment les plus fragiles à risque de grippe grave. Ceci étant, personne ne se plaindrait si cette vaccination permettait d'éviter qu'un certain nombre de personnes soignées ne soient malades en période épidémique où on a le plus besoin d'eux.

Un jeu de piste dans l'hôpital

Retrouvez les affiches
Répondez aux questions



Jeu de piste



Retrouvez les 20 affiches
« SE VACCINER C'EST PROTÉGER »
affichées dans l'hôpital

Répondez aux 20 questions
relatives à la vaccination antigrippale

Avant le mardi 17 Octobre 2017

Le questionnaire le plus complet citant les lieux d'affichage
et apportant le plus de bonnes réponses gagne

2 menus « retour du marché » au Bœuf Rouge de Niedershaeffolsheim

Le service ayant apporté le plus de questionnaires les mieux complétés
gagne une **cafetière électrique Senseo (ou lot équivalent)**

Questionnaire de participation disponible sur le
site Intranet / prise en charge du patient / hygiène
ou auprès de l'EOH : equipeoperationnelledhygiene@ch-haguenau.fr

Question	Votre réponse	Où est l'affiche ?
1 On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner ?		
2 Je suis jeune et en bonne santé. Ai-je vraiment intérêt à me faire vacciner ?		
3 On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact ?		
4 Pour protéger les patients/résidents, les mesures barrières ne sont-elles pas suffisantes ?		
5 Certains disent que ce vaccin n'est pas efficace. Qu'en est-il exactement ?		
6 Je me suis fait vacciner l'an dernier. J'ai quand même eu la grippe. Est-ce que ça veut dire que ce vaccin n'est pas efficace ?		
7 J'ai été vacciné l'an dernier. Ne suis-je pas encore protégé ?		
8 On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
9 Est-ce que les adjuvants contenus dans les vaccins et notamment l'aluminium peuvent entraîner des problèmes graves ?		
10 Est-ce que le vaccin contre la grippe peut entraîner un syndrome de Guillain Barré ?		

Nom, Prénom _____
Fonction _____
Service _____

Au final...

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

J'ÉTAIS VACCINÉE L'AN DERNIER ...
REGARDE ... EUH... AH ! 1999... AH BEN NON !
LE SIÈCLE DERNIER !



CLÉD'12

Ouvert à tous les professionnels
Implication collective

Pendant la Campagne de Vaccination 2017-2018

Implication de la Direction : lots attractifs = motivation
Cérémonie « officielle » de remise des prix

Centre Hospitalier de Haguenau

Jeu de piste

L'Equipe Opérationnelle d'Hygiène communique... Page 1

Question	Votre réponse	Où est l'affiche ?
1 On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner ?		
2 Je suis jeune et en bonne santé. Ai-je vraiment intérêt à me faire vacciner ?		
3 On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact ?		
4 Pour protéger les patients/résidents, les mesures barrières ne sont-elles pas suffisantes ?		
5 Certains disent que ce vaccin n'est pas efficace. Qu'en est-il exactement ?		
6 Je me suis fait vacciner l'an dernier et j'ai quand même eu la grippe. Comment peut-on dire que ce vaccin est efficace ?		
7 J'ai été vacciné l'an dernier. Ne suis-je pas encore protégé ?		
8 On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		


Page 2

se Où est l'affiche ?

ages sont vaccinées contre la grippe, en quoi me fait-elle gagner du temps ?

20 Peut-on garantir une indépendance des instances qui recommandent les vaccins vis-à-vis des pharmaciens ?

Nom, Prénom, Fonction, Service



CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

J'ÉTAIS VACCINÉE L'AN DERNIER ...
REGARDE ... EUH... AH ! 1999... AH BEN NON !
LE SIÈCLE DERNIER !



CLD'12.

Question	Votre réponse	Où est l'affiche ?
1 On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner ?		
2 Je suis jeune et en bonne santé. Ai-je vraiment intérêt à me faire vacciner ?		
3 On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact ?		
4 Pour protéger les patients/résidents, les mesures barrières ne sont-elles pas suffisantes ?		
5 Certains disent que ce vaccin n'est pas efficace. Qu'en est-il exactement ?		
6 Je me suis fait vacciner l'an dernier et j'ai quand même eu la grippe. Comment peut-on dire que ce vaccin est efficace ?		
7 J'ai été vacciné l'an dernier. Ne suis-je pas encore protégé ?		
8 On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
9 Est-ce que les adjuvants contenus dans les vaccins et notamment l'aluminium peuvent entraîner des effets secondaires graves ?		
10 Est-ce que le vaccin contre la grippe peut entraîner un syndrome de Guillain Barré ?		




Campagne ludique

Esthétique par la qualité des affiches

Scientifique par la qualité des questions et réponses


20 Peut-on garantir une indépendance des instances qui recommandent les vaccins vis-à-vis des conflits d'intérêts ?

Nom, Prénom _____
 Fonction _____
 Service _____



« Joueurs »

« Non joueurs sensibilisés » ?????



***Merci au CPIAS Auvergne Rhône Alpes
Merci de votre attention***