



Audit national 2011 Précautions standard Résultats

Dr Marine Giard pour le GREP HH

XXIII^{ème} Congrès National de la SF2H
Lille, 8 juin 2012



Contexte



- Historique
 - à l'origine The logo for 'programme stoprisk' is a green square with a white border. Inside, the word 'programme' is in a small font above 'stoprisk' in a large, bold, white font. Below 'stoprisk', there is smaller text: 'PREVENTION, SECURITE, ET EFFICACITE DES SOINS'.
 - puis GREPHH : adaptation et validation pour audit national
- PROPIN 2009-2013
 - Objectif
 - renforcer la prévention du risque infectieux soignants/soignés
 - Actions
 - promouvoir et évaluer l'observance des précautions standard (PS) afin d'améliorer la qualité et la sécurité des procédures de soins
 - sensibiliser à la nécessité d'observance accrue des PS au cours des gestes de soins
- Circulaire N°DGOS/PF2/ 2011/41 du 2 février 2011 relative à la stratégie nationale d'audit des pratiques en hygiène hospitalière : thème "les précautions standard »




Principes



- Objectifs
 - Principaux : évaluer
 - la politique institutionnelle, les ressources disponibles
 - la formation et les attitudes du personnel
 - Secondaires
 - sensibiliser le personnel et la direction de l'établissement
 - promouvoir les PS
 - valoriser les efforts entrepris
- Champs d'application
 - établissements de santé et EHPAD
 - services de soins et médico-techniques
 - tout professionnel en contact avec le patient

Méthodologie




		Feuille n° __				
FICHE ETABLISSEMENT						
		Feuille n° __				
FICHE SERVICE						
		Feuille n° __				
FICHE AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 1 fiche remplie par personnel évalué. Cette fiche est anonyme. ATTENTION ! Toute fiche incomplète ne pourra être saisie Date : __ / __ / ____						
Nom de l'établissement :						
Nom du service :		Code service _____				
			Codage			
Fonction de la personne évaluée	A noter en toutes lettres :		_ _			
Formation / information		Entourer la bonne réponse	Codage			
1. J'ai déjà été formé aux précautions standard		1. Oui – 2. Non	_			
2. Si oui : ma dernière formation date de :		1. ≤ 5 ans – 2. > 5 ans – 3. NA	_			
3. Dans le service ou l'établissement, je sais où trouver une procédure ou une affiche « conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang »		1. Oui – 2. Non	_			
Attitudes	Mettre une croix en fonction de la fréquence de vos pratiques Notez 9 (NC) si jamais concerné par la situation				Codage	
	NC (9)	Jamais (1)	Parfois (2)	Souvent (3)		Toujours (4)
Je me désinfecte les mains avec un produit hydro-alcoolique ou je me lave les mains ...						
4. ... entre 2 patients						_
5. ... entre 2 activités						_
6. ... après le retrait des gants						_
Je porte des gants à usage unique ...						

- Recueil des données par auto-questionnaire
 - établissement
 - service
 - personnel

Application


Audit précautions standard

ETABLISSEMENT : CCLIN Sud-Est



Auto-évaluation des connaissances et attitudes professionnelles

n = 7 professionnels évalués (attention à l'interprétation si n<30)



Inscrire ici les actions d'amélioration à mettre en place sur l'établissement :

Faire une information sur la procédure CAT en cas d'AES et améliorer sa diffusion.
Adapter les chariots de soins pour que les collecteurs puissent être fixés dessus.

La mise en œuvre d'actions d'amélioration avant une nouvelle évaluation contribue au processus d'amélioration continue de la qualité des soins.

Pour être utilisées, les procédures et affiches doivent être accessibles à tous. Un nouveau rangement peut s'avérer nécessaire et une information peut être effectuée au cours d'une réunion de service.

Participation



	ES	EHPAD	Total
Etablissements	1 599	49	1 648
Services	14 968	117	15 085
Professionnels	203 840	1 706	205 546

Dont :


- infirmiers et IDE spécialisés 38,8%
- aides-soignants / auxiliaires de puériculture 30,3%
- agents hospitaliers 8,8%
- médecins, chirurgiens, internes 6,2%

Résultats établissements

hors EHPAD



Pourcentages d'objectifs atteints au niveau établissement (N = 1599)




Résultats services

hors EHPAD et HAD



Pourcentages d'objectifs atteints au niveau service (N = 14 940)



Résultats professionnels


hors EHPAD (N = 203 840)



Formation / information


% déclaré de personnes ...

Concernés (%)



Hygiène des mains

% déclaré de désinfection des mains avec un PHA ou de lavage de mains ...




Résultats professionnels

hors EHPAD




Gants (suite)

Dans ces situations particulières, % déclaré de port de gants à UU lors ...



% déclaré de changement de gants à UU ...

Concernés (%)




Résultats professionnels

hors EHPAD




Equipements de protection individuelle

% déclaré de port de **surblouse ou de tablier à UU** pour protéger la tenue professionnelle en cas de risque de ...



% déclaré de port de **masque** ...




Résultats professionnels

hors EHPAD




Piquants tranchants

% déclaré de ...



Conduite à tenir en cas d'AES

% déclaré de ...



Discussion



- Limites de l'audit
 - La spécialité du service manque
 - audit initial conçu dans le cadre de la campagne Stoprisk : pas de recueil centralisé des données, spécialité inutile
 - cependant : analyses par service au niveau ES
analyses par catégorie professionnelle au niveau national
 - Limites de l'auto-évaluation
 - répondu comme à un audit de connaissances (questions sur les AES ++)
 - répondu pour des tâches qui ne les concernaient pas
 - honnêteté des réponses ?
- Très forte participation
 - Surtout paramédicaux
 - Mais peu d'EHPAD : initiation de la démarche d'audits en EHPAD ?

Discussion



- Des axes d'amélioration

- Points à améliorer

- port de gants pour les contacts avec le sang (injections, pose et retrait de VVP, prélèvements sanguins) : mauvaise perception du risque viral ? manque de dextérité ? manque de formation ? recos divergentes ?
 - port d'EPI : meilleur port du masque en cas de rhume...
 - recapuchonnage et désadaptation à la main d'aiguilles souillées erreurs de codage ?
 - entre 2 activités : changement de gants ou hygiène des mains

- Glissements de tâches ? manipulation d'aiguilles par des AS et AP

- Des pratiques efficaces

- ES : promotion des PS et procédures

- Services : procédures et ressources

- Professionnels

- risque de contact avec du matériel souillé ou des liquides biologiques
 - CAT si contact de liquide biologique avec les muqueuses

Conclusion



- Perspectives
 - Analyses
 - par type d'ES
 - par catégorie professionnelle
 - pour les EHPAD
 - Comparaisons à d'autres audits
- Mettre en place des actions d'amélioration dans chaque ES
- A venir : audit précautions complémentaires

Remerciements



- à tous les établissements participants
- aux membres du CCLIN Sud-Est à l'origine de l'audit
E. Laprugne-Garcia (co-coordinatrice de l'audit et du GREP HH),
E. Caillat-Vallet, I. Russel
- au groupe de travail du GREP HH « audit Précautions standard »
M-A. Ertzscheid, C. Laland, D. Verjat-Trannoy, N. Vernier
- aux biostatisticiens des CCLIN ayant exploité les données
O. Ali-Brandmeyer, A. Ingels, C. Champion, M. Pefau
- aux autres membres du GREP HH
L. Simon (co-coordonnateur du GREP HH), S. Alleaume,
M. Aupée, D. Landriu, D. Zaro-Goni