

COMPARAISON DES FREINS À L'UTILISATION DES PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES DES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE VS AUTRES SOIGNANTS

G. KAC, E. AIRIAU, N. BILLAUD, H. LOIZEAU, S. MARIONNEAU, S. ORSONNEAU.

SERVICE D'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE, CHD VENDÉE, LA ROCHE-SUR-YON, FRANCE.

Nom : Guillaume KAC, La Roche-sur-Yon

Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer

Matériel et Méthodes



5, 6 et 7 juin 2019
XXX^e Congrès National de la Société
Française d'Hygiène Hospitalière
Strasbourg

- **Enquête exploratoire** auprès de professionnels de santé paramédicaux
- **17 freins** vis-à-vis des PHA :
 - **3 freins** liés à leurs **connaissances**
 - **3 freins** liés à leurs **craintes**
 - **5 freins** liés à l'**organisation des soins**
 - **6 freins** liés à leurs **perceptions**
- Comparaison des **CPH vs non CPH**
- **Saisie des données** sur grille standardisée
- **Analyse par tests statistiques** appropriés

→ **Différence significative** du :

→ **Taux/100** enquêtés pour **10 freins /17** entre CPH et non CPH

→ **Nombre médian de freins** : **5 (2-10)** pour CPH et **7 (1-13)** pour non CPH

Freins PHA correspondants vs non correspondants

■ 131 non correspondants ■ 20 correspondants

○
différence
significative
 $p < 0,05$

CONNAISSANCES

Je pense que le PHA est autant efficace que le lavage des mains

51%

90%

Je pense que l'alcool contenu dans les PHA fixe les germes

11%

5%

Je pense que l'alcool contenu dans le PHA passe dans le sang si utilisation intensive

10%

41%

Je pense que le PHA pourrait modifier/déséquilibrer la flore cutanée de mes mains

10%

73%

Je pense que le PHA est possiblement dangereux pour ma santé (long terme)

30%

76%

Je pense que le PHA contient des produits toxiques (perturbateurs endocriniens,...)


30%

65%

CRAINTES



ORGANISATION SOINS



PERCEPTIONS

